

MAXLOGIC SPRVSR+ GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI



VMS ENTEGRASYONLARI

güven üretiyoruz


Maxlogic SPRVSR+ Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı

Çoklu İzleme

Kirlilik Denetimi

SMS/E-mail
Bildirimi

IP Kamera
Entegrasyonu



maxlogic & mavigard
yangın ve gaz algılama sistemleri

Sprvsr+; Maxlogic adresli sistemlerin ve diğer sistemlerin grafiksel olarak uzaktan izlenmesi ve yönetimi için geliştirilmiş, kullanıcı dostu bir yazılımdır.


Yangın alarm sistemi ile ilgili tüm etkinliklerin (yangınlar, hatalar, kullanıcı müdahaleleri vb.) kayıtlarını tutarak, olay filtreleriyle analiz için çeşitli yöntemler sunar.

- ◆ Olay anında; olayın türünü, tarihini, saatini vb. bilgileri içeren anlık veya günlük raporlama ile **SMS** veya **e-mail** gönderilebilir.
- ◆ Her biri 64 santralden oluşan **1000 adet network** izlenebilir.
- ◆ Olay kaydı görüntüleme, kaydetme ve yazdırma seçenekleri sunar.
- ◆ Cihazların harita üzerinden manuel olarak kontrol edilebilmesine olanak sağlar.
- ◆ Sprvsr+ programında yer alan **“Kolay Gösterge”** ekranı sayesinde takip kolaylığı, hatırlatıcı oluşturma, veritabanı yedekleme ve geri yükleme gibi kontrol işlemlerini yapılabilir.
- ◆ Dedektör **kirlilik ölçümü** yapılma işlemi aktif/deaktif edilebilir. Dedektörlerin **kirlilik denetimi** için ölçüm periyotları belirlenebilir.
- ◆ **Simülasyon seçeneği** kullanılarak, gerçek olmayan bir yangın olayı ile haritaların, cihazların ve sistem çalışmasının kontrolünün sağlanabilir.



SPRVSR+ Yazılımı Özellikleri

SPRVSR+ Master - Slave İşleyişi



- ◆ Tüm GCU'lar ile bağlantıların başlatma yönetim ve kontrolü için sistemde en az 1 adet **Master Sprvsr+** olmalıdır.
- ◆ **Slave Sprvsr+** yazılımı kurulu olan bilgisayardan izleme ve bir takım sınırlandırılmış kontrol işlemleri yapılabilir.
- ◆ Müdahale gerektiren durumlarda Alarm iptal, Alarm vb. komutlar Sprvsr+ üzerinden de gönderilebilir.


Genel Durum: Yangın sistemindeki yangın, hata, vb. olayları detaylı olarak gösterir.

Bağlantılar: Panele bağlı modüllerin bağlantı durumlarını gösterir.

Olay Kayıtları: Yangın sistemindeki yangın, hata vb. olayları gösterir.

Kameralar: Yangın sistemindeki cihazlarla bağlantılı kameraların bağlantı durumunu gösterir.

Sistem Durumu: Yangın sisteminin izlenmesi durumunun başlatılıp başlatılmadığını gösterir.



GLOBAL ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Teknolojinin gelişmesi büyük ve komplike yapıların inşa edilmesini kolaylaştırmış, bu yapılarda bulunan asansörler, güvenlik kameraları, kartlı geçişler gibi farklı mekanik ve elektronik sistemlerin tek merkezden yönetilebilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca çözüm sunan açık platformlar, konusunda uzman firmaların teknoloji partnerliği gerçekleştirmesiyle önemini artırmıştır.

VMS (Video Management System), bu tarz mahallerde artan güvenlik risklerine karşı kamera sistemlerinin yönetimi için vazgeçilmez bir ürün haline gelmiştir. Sistemlerin çoklu yönetimini tek platformda buluşturarak kullanıcıya büyük yönetim kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayan VMS çatı yazılımları alanında dünyaca ünlü çözüm ortaklarımız bulunmaktadır. Maxlogic SPRVSR + Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımımızın **"Plug-In"** seviyesinde çatı yazılımlara entegre olarak, mahallerin yangına karşı korunmasında ilerici ve güvenli bir çözüm sağlamaktadır.

aselsan

 **Hanwha**
Techwin

HIKVISION

 **milestone**

PELCO

Qognify

...

Bu Entegrasyonlar Sayesinde;

- ◆ Maxlogic & Mavigard marka yangın algılama cihazları kat planı üzerinden grafiksel olarak görüntülenebilmektedir.
- ◆ Sprvsr+ Plug-In yazılımı, yangın alarmı algılandığında çatı yazılımına bilgi göndererek, ilgili IP kameralardan canlı görüntü alınmasını sağlamaktadır.
- ◆ Mahalin detaylı harita ve cihaz bilgilerine ulaşılabilmektedir. Otomatik olduğu gibi manuel olarak da haritalar arası geçiş yapılabilmektedir.
- ◆ Çatı yazılımının izin verdiği ölçüde sistemin açılması, kapatılması, kullanıcıların giriş-çıkış yapması, tarih, saat, olay durumu, önem derecesi gibi farklı kriterlere göre olay kayıtları tutulabilmektedir. Olayın geldiği mahal bilgisi, cihaz türü ve cihaz adresi bilgileri kolaylıkla görüntülenebilmektedir.
- ◆ Yangın bilgisi geldikten sonra sisteme iki farklı şekilde müdahale edilmektedir.
 - 1) Cihazlar menüsünde yer alan Alarm, Alarm İptal, Buzzer İptal, Reset butonları aracılığıyla,
 - 2) Harita üzerinde yer alan santralin arayüzüne erişilerek uzaktan kontrol işlemi aracılığıyla müdahale edilmektedir.



Mavili, VMS alanında çok yönlü yazılımlar geliştiren çözüm ortakları ile, akıllı bina teknolojisinin kullanıldığı mahallerde oluşabilecek yangınlara karşı can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için önemli bir fark yaratmıştır.



SPRVSR+ MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1633.1.01	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 1 adet panel için
ML-1633.1.02	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 2 adet panel için
ML-1633.1.04	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 4 adet panel için
ML-1633.1.08	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 8 adet panel için
ML-1633.1.16	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 16 adet panel için
ML-1633.1.32	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 32 adet panel için
ML-1633.1.64	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 64 adet panel için
ML-1633.1.128	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 128 adet panel için
ML-1633.1.256	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 256 adet panel için
ML-1633.1.512	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 512 adet panel için
ML-1633.1.1024	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 1024 adet panel için
ML-1633.1.2048	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 2048 adet panel için
ML-1633.1.4096	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 4096 adet panel için
ML-1633.1.8192	SPRVSR+ Master Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 8192 adet panel için

SPRVSR+ MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1633.2.01	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 1 adet panel için
ML-1633.2.02	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 2 adet panel için
ML-1633.2.04	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 4 adet panel için
ML-1633.2.08	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 8 adet panel için
ML-1633.2.16	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 16 adet panel için
ML-1633.2.32	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 32 adet panel için
ML-1633.2.64	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 64 adet panel için
ML-1633.2.128	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 128 adet panel için
ML-1633.2.256	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 256 adet panel için
ML-1633.2.512	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 512 adet panel için
ML-1633.2.1024	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 1024 adet panel için
ML-1633.2.2048	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 2048 adet panel için
ML-1633.2.4096	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 4096 adet panel için
ML-1633.2.8192	SPRVSR+ Slave Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 8192 adet panel için

IOS MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1635.1	SPRVSR+ Grafiksel İzleme ve Yönetim IOS Yazılımı, 1 Kullanıcı
ML-1635.5	SPRVSR+ Grafiksel İzleme ve Yönetim IOS Yazılımı, 5 Kullanıcı
ML-1635.10	SPRVSR+ Grafiksel İzleme ve Yönetim IOS Yazılımı, 10 Kullanıcı

YAZILIM MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1636.1	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In Grafiksel İzleme Yazılımı, HikCentral Entegrasyonu
ML-1636.2	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In Grafiksel İzleme Yazılımı, VideoXpert Entegrasyonu
ML-1636.3	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In Grafiksel İzleme Yazılımı, XProtect Entegrasyonu
ML-1636.4	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In Grafiksel İzleme Yazılımı, Nx Witness Entegrasyonu
ML-1636.5	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In Grafiksel İzleme Yazılımı, Seetec Qoqnify Entegrasyonu
ML-1636.6	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In Grafiksel İzleme Yazılımı, Mirsad Entegrasyonu

ANDROID MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1634.1	SPRVSR+ Grafiksel İzleme ve Yönetim Android Yazılımı, 1 Kullanıcı
ML-1634.5	SPRVSR+ Grafiksel İzleme ve Yönetim Android Yazılımı, 5 kullanıcı
ML-1634.10	SPRVSR+ Grafiksel İzleme ve Yönetim Android Yazılımı, 10 kullanıcı

DONGLE MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1661.1	Maxlogic Sprvsr+ Master USB Dongle
ML-1661.2	Maxlogic Sprvsr+ Slave USB Dongle
ML-1661.3.1	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB Dongle, HikCentral Yetkisi
ML-1661.3.2	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB Dongle, VideoXpert Yetkisi
ML-1661.3.3	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB Dongle, XProtect Yetkisi
ML-1661.3.4	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB Dongle, Nx Witness Yetkisi
ML-1661.3.5	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB Dongle, Seetec Qoqnify Yetkisi
ML-1661.3.6	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB Dongle, Mirsad Yetkisi



Bizi Takip Edin...



www.mavili.com.tr